

Handschoenen

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.

Handschoenen

Handen zijn bij sommige werkzaamheden, omstandigheden en stoffen waarmee wordt gewerkt extra kwetsbaar. Handbescherming is daarom essentieel! De juiste werk– en veiligheidshandschoenen helpen daarbij. Omdat er zo veel verschillende risico's zijn bestaan er geen universele veiligheidshandschoenen als handbescherming. Het is belangrijk om afhankelijk van de aanwezige gevaren de juiste handbescherming te kiezen. En hoe groter de gevaren, hoe degelijker en betrouwbaarder de handbescherming moet zijn. Een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarom van belang. Daarmee kan de juiste keuze worden gemaakt.

De volgende soorten werk- en veiligheidshandschoenen heeft Heigo in haar assortiment:

- handschoenen voor algemeen gebruik
- snijbestendige handschoenen
- chemisch bestendige handschoenen
- handschoenen ter bescherming tegen koude
- handschoenen ter bescherming tegen hitte
- handschoenen ter bescherming tegen elektriciteit
- handschoenen ter bescherming tegen vibratie
- handschoenen ter bescherming tegen injectienaalden

Handbescherming is op basis van de ernst van het gevaar waartegen de handschoenen moet beschermen in te delen in drie categorieën:

* categorie 1: handbescherming tegen minimaal risico
* categorie 2: handbescherming tegen middelzwaar risico, bijvoorbeeld bij snijbestendige risico's
* categorie 3: handbescherming tegen onomkeerbare of dodelijke risico's. Hiertoe behoren de meeste chemisch bestendige handschoenen en bijvoorbeeld de handschoenen die beschermen tegen grote hitte en tegen elektriciteit. Maar ook handschoenen voor het opruimen van mogelijk vervuilde injectienaalden ter voorkoming van AIDS.

Veiligheidshandschoenen moeten minimaal aan de volgende punten voldoen:

- Ze moeten doeltreffende bescherming bieden tegen datgene waarvoor ze bedoeld zijn. Bij verschillende risico's gelden verschillende eisen.
- Ze moeten ergonomisch verantwoord zijn. Dit betekent onder meer dat voor de verschillende medewerkers in het bedrijf verschillende maten handschoenen nodig kunnen zijn.
- Ze moeten voorzien zijn van een CE-markering.
- Ze moeten voorzien zijn van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

Bescherming tegen mechanische risico's.

Bij het werken met scherpe objecten, materialen en/of gereedschap kan handbescherming en soms ook de polsen en onderarmen essentieel zijn. Denk daarbij aan het werken met bijvoorbeeld glas, scherp staal en slagersmessen. Afhankelijk van de situatie zijn handschoenen van snijvaste vezels als Kevlar, Dyneema en Twaron (handelsnamen) noodzakelijk. Ook zijn er maliënkolderhandschoenen, gemaakt van roestvrijstalen vlechtwerk, en prikbestendige handschoenen, opgebouwd uit stalen plaatjes verkrijgbaar.

Bescherming tegen chemische risico's

Er zijn geen handschoenen die tegen alle soorten chemicaliën bescherming bieden. Het geschiktste handschoenmateriaal moet worden gekozen op basis van het type chemische stof. Handschoenen kunnen onder andere gemaakt zijn van latex, nitrilrubber, neopreen, viton, butylrubber en polyvinylacetaat. Al deze typen hebben hun eigen doorlaatbaarheidseigenschappen.

Essentiële aandachtspunten zijn onder andere de permeatietijd, penetratietijd, vingergevoeligheid en pasvorm. Afhankelijk van het materiaal en de chemische stof vindt de permeatie (binnendringing) soms al na enkele seconden plaats. De keuze van de juiste chemische bestendige handschoen is soms lastig en dient altijd maatwerk te zijn.

De groenprofessional kiest natuurlijk voor Heigo

Heigo staat voor betaalbare kwaliteit en maximale ontzorging. Wij verkopen handschoenen die veilig zijn, efficiënt en vooral prettig om mee te werken. In ons brede assortiment vindt u voor elke klus de juiste handschoen. Wij verkopen van hoveniers- en stratenmakers tot chemische petrotermische handschoenen. Wij hebben alle topmerken in huis en hun producten maken uw werk lichter, gezonder en veiliger. Alleen op die manier kunnen wij groenprofessionals goed van dienst zijn. Ons voorraadsysteem is afgestemd op de seizoenen. Wij hebben per seizoen de juiste artikelen op voorraad. Dus vandaag besteld is morgen in huis!

Online bestelgemak

Onze webshop is volledig ingericht om het bestellen voor u zo eenvoudig mogelijk te maken. De shop bevat het complete assortiment, voorzien van uitgebreide product- en prijsinformatie. Vergelijken en bestellen is een fluitje van een cent. Heeft u vragen? Onze deskundige binnendienst helpt u graag. Voor opdrachtgevers kan Heigo de webwinkel desgewenst personaliseren. Uw portaal 'Mijn Heigo' bevat alleen het voor uw medewerkers relevante assortiment en maakt foutloos bestellen en nabestellen nog overzichtelijker en sneller. Wilt u de facturen digitaal ontvangen? Geen enkel probleem bij Heigo. Onze webshop voorziet hierin.

Duurzaam en eerlijk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijke pijler in ons beleid. Dat blijkt onder andere uit ons lidmaatschap aan de Fair Wear Foundation www.fwf.nl en MVO Nederland. We hebben MVO ook opgenomen in ons personeelsbeleid. Zo komen bij het invullen van vacatures als eerste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in aanmerking voor de functie. Wij werken hiervoor intensief samen met een organisatie die door middel van een gerichte (job)coaching en begeleiding de kansen hierop vergroot.
Bij Heigo heeft 10% van de medewerkers een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en krijgen diverse medewerkers met een verstandelijke beperking op hun werkplek extra begeleiding.

Heigo is meer dan alleen handschoenen

Bij ons staat alles in het teken van veilig werken. Dat begint met de juiste producten en een goede advisering. Wij beschikken over de Safety Sign® Erkenning. Het Safety Sign® is een teken van gecontroleerde kwaliteit op het gebied van advisering en levering van producten die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.

U, onze afnemer, kan hierop vertrouwen. Naast handschoenen levert Heigo ook bedrijfskleding, groengereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidskleding, veiligheidsschoeisel en werkkleding. Ons assortiment is aangepast aan de verschillende werksituaties en het eventuele risico dat uw medewerkers kunnen lopen. Dus bij Heigo vindt u ook een ruime collectie teekwerende kleding in verschillende kleuren.

Uw keuze voor Heigo is de eerste stap op weg naar meer persoonlijke aandacht, uitstraling en productiviteit. Onze producten onderscheiden zich door topkwaliteit, draagcomfort en functionaliteit. Daarnaast verzorgen onze productspecialisten op locatie Toolboxmeetings. Wij brengen uw medewerkers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten.

Partners

Voor ons is slechts één ding belangrijk: wij willen onze klanten ontzorgen. Daar zijn we dagelijks mee bezig. Belangrijk hierin zijn onze partners. We werken alleen samen met de allerbesten. Hierdoor zijn wij in staat om samen úw wensen optimaal in te vullen. De steun van onze partners is essentieel in onze ondersteuning aan u. Daarom stellen wij ze graag even aan u voor.

KCL

KCL heeft meer dan 80 jaar ervaring in het produceren van beschermende handschoenen. De beschermende handschoenen van KCL zijn geschikt voor vrijwel elk werkgebied waarbij bescherming van de handen in welke vorm dan ook nodig is. KCL beschikt over een eigen laboratorium waar de handschoenen voortdurend worden getest op de beschermende eigenschappen zoals mechanische en chemische gevaren, dit alles volgens DIN ISO 9001-normen. De gebruiker ervaart direct het comfort en de ergonomische voordelen. Door de unieke eigenschappen is elk voorwerp ook op de meest onmogelijke plaatsen te pakken: snel en makkelijk.

Ansell

Wereldwijd toonaangevend in handbescherming. Werkgevers met verantwoordelijkheid waken over de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers. Ansell, wereldwijd de belangrijkste producent van beschermende handschoenen, zorgt voor een optimale bescherming, veiligheid en comfort voor de handen van uw medewerkers

Keiler

Keiler handschoenen worden alleen vervaardigd van de beste lederkwaliteiten die er op de markt verkrijgbaar zijn. Dit resulteert in een topkwaliteit handschoen, met altijd een uitstekende en constante pasvorm. Oprecht mag worden gesteld dat Keiler de beste lederen handschoen maakt die er op de markt verkrijgbaar is.Keiler heeft dan ook een lange geschiedenis van het leveren van gekeurde kwaliteit handschoenen. Sedert jaren hebben die het DIN-keurmerk. Nu voldoen de handschoenen aan categorie 2 EN-388 3112. Keiler maakt handschoenen die garant staan voor een ideale pasvorm en lange levensduur.

M-safe

M-Safe is een merk van Majestic Products en is ontstaan uit ruim 30 jaar ervaring in Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Onder dit merk vindt u een breed en betaalbaar assortiment aan PBM-producten met betrouwbare kwaliteit en continuïteit. M-Safe biedt een veelomvattend PBM-assortiment aan.

Showa

Altijd innoveren nooit imiteren SHOWA biedt het hoogste niveau van handbescherming en heeft haar succes op de eerste plaats te danken aan haar vermogen om continue te innoveren. SHOWA heeft de volledige controle over het productieproces waardoor SHOWA in staat is om altijd en constant kwaliteit te leveren. SHOWA draagt zelf 100% zorg voor de productie, de ontwerpen en de controleprocessen en maakt zelfs eigen machines, garens, coatings, polymeren en handvormen. Dit resulteert in unieke producten met hoogwaardige technologische eigenschappen met belangrijke voordelen voor de gebruiker.

SIP Protection

SIP® Protection specialiseert zich al meer dan 25 jaar in onderzoek, ontwerp en productie van kleding die mensen bescherming biedt tegen het gevaar van motorkettingzagen. SIP® zoekt voortdurend naar oplossingen om aan de wensen van de drager tegemoet te komen: het evenwicht tussen veiligheid en comfort. De kleding van SIP® Protection draagt comfortabeler (lichtere ademende stoffen), is stukken veiliger (innovatieve beschermingsmaterialen) en ziet er modieuzer uit (nieuw design dat gezien mag worden).

Tegera/Ejendals

Tegera is de Zweedse fabrikant van hoogwaardige werkhandschoenen. Na het koele noorden verovert dit sterke merk nu ook de Benelux. Hebt u ook zo genoeg van handschoenen met te korte vingers, knellende naden, harde ledersoorten, slechte pasvorm en een korte levensduur? Tegera handschoenen bieden de perfecte oplossing!

Normen

Wanneer u werkhandschoenen bestelt is het goed om te weten wat de normering is voor het type materiaal en de samenstelling zodat u met een gerust hart de juiste werkhandschoen kan dragen en/of verstrekken. Volgens Europese richtlijnen worden de meeste werkhandschoenen getest op mechanische omstandigheden. Het gaat hier met name om schuurweerstand, snijweerstand, scheurweerstand en steekweerstand.

Aan de hand van de door de fabrikant opgegeven norm kunt u eenvoudig bekijken tegen welke gevaren uw handen beschermt zijn. Hoe hoger het getal, hoe hoger de beschermende waarde.

EN 388

NEN-EN 388:2003
Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren
Werkhandschoen test

	Waarden					
	0	1	2	3	4	5
Schuurweerstand (aantal omwentelingen)	<100	100	500	2000	8000	-
Snijweerstand (Index)	<1,2	1,2	2,5	5	10	20
Scheurweerstand (Newton)	<10	10	25	50	75	-
Steekweerstand (Newton)	<20	20	60	100	150	-

ABCD

Voorbeeld handschoen 35.90205 norm EN388 (**3121)**
A: Schuurweerstand van **3**
B: Snijweerstand van **1**
C: Scheurweerstand van **2**
D: Steekweerstand van **1**

EN 420

NEN-EN 420: Algemene eisen voor handschoenen
In deze norm worden de algemene eisen voor werkhandschoenen bepaald, zoals constructie en ontwerp, beschermingsgraad, reiniging, onderhoud, opslag, houdbaarheid, maatvoering en gebruiksaanwijzing.

NEN-EN 374: Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen.
Deze norm is onderverdeeld in drie subnormen:
-NEN - EN 374-1: Terminologie en prestatie - eisen
-NEN - EN 374-2: Bepaling van de weerstand tegen indringen.
-NEN - EN 374-3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie (het binnendringen van stoffen in cellen op een andere manier dan door diffusie.

Voor de permeatie gegevens dienen de bij de handschoenen behorende gegevens te worden geraadpleegd.
Handschoenen ter bescherming tegen chemicaliën moeten voldoen aan de algemene vereisten, gesteld in EN 420.
Aangenomen wordt dat een handschoen die vloeistofdicht is (volgens EN 374-2) ook beschermt tegen micro-organismen.
De dichtheid van chemische beschermingshandschoenen wordt bepaald aan de hand van twee parameters, namelijk de penetratie en de permeatie.

Penetratie.
Het doordringen van vloeistoffen doorheen ondichtheden, microperforaties, scheurtjes en dergelijke in het materiaal van de handschoen. De controle op de penetratie gebeurt door een steekproef op statistische basis. Er worden drie kwaliteitsniveaus gedefinieerd:

Kwaliteitsniveau	Penetratie
Niveau 1	4 % (aanvaardbaar defectenniveau)
Niveau 2	1,5%
Niveau 3	0,65 %

Permeatie.
Permeatie is het doordringen van chemische producten doorheen het materiaal van de handschoen op een moleculair niveau. Aan de hand van de doorbraaktijd wordt een quoteringscijfer van 1 tot 6 gegeven en wel zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Permeatie van beschermingshandschoenen:
relatie doorbraaktijd/prestatieniveau

Doorbraaktijd	Prestatieniveau
> 10 min	1
> 30 min	2
> 60 min	3
> 120 min	4
> 240 min	5
> 480 min	6

Markering en gebruikersinstructies moeten voldoen aan EN 420. De markering is het pictogram “erlenmeyer in schild”. Daarnaast wordt een boek met de letter “i” afgebeeld om aan te geven dat verdere informatie te vinden is in de gebruikersinstructies. Daarin moeten onder andere de permeatiegegevens worden opgenomen van de chemicaliën waarvoor de handschoen getest is.

EN 407

EN 407 Thermische risico's
Gedurende het werk staat men aan thermische risico's in verschillende vormen bloot. Voor het beschermingseffect van de werkhandschoenen is het belangrijk, of het gaat om omgevingshitte of om direct contact met hete voorwerpen. Gevaren kunnen door contact met grote hitte, veroorzaakt door ontbranding, straling of op andere wijze ontstaan. Hittebestendige handschoenen moeten een goede slijtvastheid en indien nodig ook een zekere snijvastheid vertonen. Voorgeschreven voor veiligheidshandschoenen van de EN 407 zijn ten minste slijt- en scheurvast conform EN 388.

EN 1149

EN 1149 Bescherming tegen statische elektriciteit
Statische ontladingen kunnen een groot risico betekenen, bijv. bij het werken met licht ontvlambare vloeistoffen en explosieve gassen. In de industrie kan gevoelige elektronica beschadigd of zelfs vernietigd worden, wanneer deze zonder veiligheidshandschoen en met bescherming tegen statische elektriciteit gemonteerd wordt. Deze norm geldt ook voor werkhandschoenen voor handmatig lassen, snijden en de bijbehorende verwerkingsprocedures van metaal.

EN 381-7

EN 381 Kettingzagen snijbescherming
Snijbestendige handschoenen voor de bosbouw van deze EN-norm zijn speciaal voor de omgang met kettingzagen geschikt. Vooral bij het werken met kettingzagen kan ernstig letsels aan de handen ontstaan. Passieve veiligheid begint bij een goede grip, die door de passende veiligheidshandschoen doelgericht wordt ondersteund.

EN 1082

EN 1082 Bescherming tegen snijden en messteken.
De handschoenen en voorarmbeschermingen die aan de EN1082 norm voldoen, beschermen tegen het snijden en messteken aan de handen en voorarmen.

EN 511

EN 511 Koubescherming
Bij de keuze van veiligheidshandschoenen tegen kou moeten naast werkzaamheden ook de klimaatomstandigheden (luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur) in acht worden genomen, want wanneer de handschoenen nat worden, kunnen ze hun isolerende eigenschappen verliezen. Tevens moet de veiligheidshandschoen onder deze omstandigheden flexibel blijven en niet tot vermoeide handen leiden, ook bij extreme temperaturen.

CE
CAT. I

Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig ontwerp
Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden slechts bescherming tegen minimale risico's. De gebruiker moet zelf eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van bescherming de handschoen biedt. De fabrikant of importeur mag voor dit type handschoenen zelf een conformiteitsverklaring afgeven.

CE
CAT II

Categorie 2: Handschoenen van intermediair ontwerp
Deze handschoenen bieden bescherming tegen middelzware risico's. Te denken valt aan mechanische risico's. De fabrikant of importeur in Europa dient dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen bij een erkende certificerende instantie.

CE
CAT III

Categorie 3: Handschoenen van een complex ontwerp
Deze handschoenen bieden de hoogste graad van bescherming en zijn bestemd voor het voorkomen van dodelijke risico's of voor risico's die ernstige onomkeerbare schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken en waarvan de ontwerper aanneemt dat de gebruiker de effecten niet tijdig kan waarnemen. De fabrikant of importeur in Europa dient dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen en tevens de kwaliteit van het eindprodukt zeker te stellen. Beiden, EG-typeonderzoek en kwaliteitsborging, dienen door een erkende certificerende instantie te worden verricht.

Handleiding voor een juiste keuze.

Heigo helpt u graag aan de juiste (veiligheids)handschoenen welke het meest geschikt zijn voor uw werkzaamheden. Deze handleiding heeft de intentie om u de informatie te verschaffen, die belangrijk kan zijn bij het bepalen van de voor u juiste (veiligheids)handschoenen. De keuze van de meest geschikte (veiligheids)handschoen is een moeilijke zaak en afhankelijk van diverse factoren, zo moet men zich onder andere afvragen:

1- Aan welke mechanische invloeden staan de (veiligheids)handschoenen bloot?
2- Tegen welke chemicaliën moeten de (veiligheids)handschoenen kunnen?
3- Met welke temperaturen komt de (veiligheids)handschoen in aanraking?
4- Wil men 'wegwerp' handschoenen of moeten ze langer mee?
5- Welke werkzaamheden moeten met de handschoenen verricht worden (is bijvoorbeeld vingergevoeligheid belangrijk)?

Voor ieder van de in de CE-normen besproken gevaren zijn handschoenen beschikbaar. Meestal kan men zelfs kiezen uit diverse typen/soorten. Bovendien bieden veel handschoenen bescherming tegen meerdere gevaren, zo dient een lashandschoen in eerste instantie om te beschermen tegen hete vonken maar daarnaast ook tegen schuren. Men zal op basis van een risico inventarisatie moeten bepalen welk gevaar het belangrijkste is en waaraan men moet voldoen om medewerkers tegen dat gevaar te beschermen. Indien men bijvoorbeeld zowel mechanische als chemische risico's loopt zal men bij chemisch bestendige handschoenen moeten kijken naar handschoenen die de drager beschermen tegen de betreffende chemicaliën en bovendien een hoge snijweerstand hebben.

Ad1-Mechanische gevaren:

- lederen handschoenen onderverdeeld in rundleer, varkensleer en meubelleer in de kwaliteiten splitleer en nerfleer; geschikt voor middelzware werkzaamheden.
- latex gedompelde handschoenen: zeer veel gebruikte werkhandschoenen bij stratenmakers, bouwbedrijven, transport, glas- en houtindustrie. Latex gedompelde handschoenen zijn zeer geschikt voor algemene werkzaamheden.
- NBR (Nitril) gecoate handschoenen: deze handschoenen hebben een extreem hoge snijbestendigheid en bieden bescherming tegen snijden door scherpe voorwerpen bijvoorbeeld in de glasindustrie.
- kunstvezels zoals bijvoorbeeld kevlar hebben extreem hoge snijweerstand.
- katoen: geschikt voor lichte werkzaamheden waar een hoge vingergevoeligheid belangrijk is en een geringe kans op beschadigingen.
- vinyl: geschikt voor lichte werkzaamheden met geringe kans op beschadigingen en enigszins vochtwerend.
- disposable handschoenen/wegwerphandschoenen bieden bescherming tegen vervuiling van hand en product maar hebben een geringe mechanische weerstand.

N.B. in deze groep zitten ook handschoenen die vooral bedoeld zijn ter bescherming van product en proces.

Ad2-Chemische gevaren:

Aangezien er zeer veel verschillende chemicaliën zijn met zeer uiteenlopende eigenschappen is het zaak om zeer goed te kijken met welke stoffen men te doen heeft en of de gekozen handschoenen daar tegen bestand zijn. Bovendien kunnen handschoenen die zeer goed bestand zijn tegen een specifieke stof wel erg gevoelig zijn voor een relatief veelvoorkomende en ongevaarlijk lijkende stof als benzine.

Een goed advies kan alleen gegeven worden op basis van volledige gegevens van werksituatie, werkzame stoffen van de middelen waarmee men werkt, specifieke omstandigheden en eventueel combinaties van stoffen.

- Chemische bestendige handschoenen van Latex/natuurrubber: tegen diverse chemicaliën.
- Chemische bestendige handschoenen van pvc: bieden bescherming tegen olie en vet, beperkt chemische bestendig.
- Chemische bestendige handschoenen van polychloropreen (meestal Neopreen genoemd): bieden bescherming tegen diverse chemicaliën.
- Chemische bestendige handschoenen van NBR: bestand tegen diverse chemicaliën
- Chemische bestendige handschoenen van speciale samenstelling: bestand tegen specifieke chemicaliën.

N.B. alleen ongetricoteerde handschoenen zijn gegarandeerd vloeistofdicht.

Ad3-Thermische gevaren:

- winterhandschoenen: bieden bescherming tegen lage temperaturen.
- lashandschoenen: bieden met name bescherming tegen laspetters, contact- en stralingshitte.
- warmtewerende handschoenen: bieden bescherming tegen hoge temperaturen.

Ad4-Overige gevaren:

- speciale handschoenen tegen besmetting door injectienaalden.

Inhoud

Gecoate handschoenen 10

Lederen handschoenen 24

Textiel handschoenen 33

Disposable handschoenen 36

Handschoenen voor zaagbescherming 38

Tegera 40

Specials 41

Uniform / bikers / SPE handschoenen 43

Gecoate handschoenen

NBR (Nitril Butadieën Rubber), gecoate handschoenen. NBR-handschoenen zijn sterke, slijtvaste handschoenen die door de NBR-coating uitstekend olie- en vetbestendig zijn. Bovendien zijn deze handschoenen zeer snijbestendig. NBR heeft een grotere snijbestendigheid dan latex. N.B. NBR handschoenen in deze groep zijn niet altijd vloeistofdicht dus beschermen ze de gebruiker niet als deze met de handen in chemicaliën werkt, zie daarvoor de chemische bestendige handschoenen. Van gecoate handschoenen zijn in grote lijnen twee modellen in twee uitvoeringen;
- met kap of met tricotboord
- met gesloten of met open rug.

Met de aanduiding gesloten rug wordt bedoeld dat ook de rug van de handschoen gecoat is. Met de aanduiding open rug wordt bedoeld dat er op de rug van de handschoen geen NBR coating zit hierdoor ventileert de handschoen beter.

* Alleen per volle doos te bestellen

HANDSCHOEN ANSELL HYFLEX 11-800

Dit is een handschoen van een nieuwe generatie. De coating is van een microporeus nitril, naadloze voering. De voering is gemaakt van een enkele draad. Er komen zo geen naden in contact met de hand van de gebruiker. Dat verhoogt het comfort en vermijdt irritatie.

- Materiaal: Nylon
- Beschikbaar in maten: 6, 7, 8, 9 ,10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (3131) / EN1149

Artikelcode: 35.01210

HANDSCHOEN ANSELL HYFLEX 11-801

Dit is een handschoen van een nieuwe generatie. De coating is van een microporeus nitril, naadloze voering. De voering is gemaakt van een enkele draad. Er komen zo geen naden in contact met de hand van de gebruiker. Dat verhoogt het comfort en vermijdt irritatie.

- Materiaal: Nylon
- Beschikbaar in maten: 6, 7, 8, 9 ,10, 11
- Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
- Normering: EN388 (3131) / EN1149

Artikelcode: 35.01212

HANDSCHOEN ANSELL SENSILITE 48-101

Deze handschoen is palm gecoat met polyurethaan-coating en nylon voering. Bestemd voor lichte toepassingen die een hoog comfortniveau en een goede schuurweerstand vereisen. Omdat de SensiLite een precieze manipulatie van kleine voorwerpen in droge en licht geoliede omgevingen mogelijk maakt, is hij de praktische keuze wanneer u beweeglijkheid zoekt.

- Materiaal: Nylon
- Beschikbaar in maten: 6, 7, 8, 9 ,10, 11
- Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
- Normering: EN388 (4131)

Artikelcode: 35.01229

HANDSCHOEN PU-NITRIL COATED

Ideaal voor het hanteren van ruw en schurend materiaal, tevens hebben NBR handschoenen een zeer hoge snijbestendigheid.

- Materiaal: Nylon
- Beschikbaar in maten: XS, S, M, L, XL
- Verpakkingseenheid: 10 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (4131)

Artikelcode: 35.06801

HANDSCHOEN BULL FLEX PU WIT

Bullflex Pu met nitril coating op een naadloos gebreide nylon onderhandschoen.

- Materiaal: Nylon
- Beschikbaar in maten: 8, 9 ,10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (3121)

Artikelcode: 35.90202

HANDSCHOEN BULL FLEX PU ZWART

Werkhandschoen Bullflex Pu met nitril coating op een polyamide onderhandschoen.

- Materiaal: Polyamide
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9 ,10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 240 paar per doos
- Normering: EN388 (3121)

Artikelcode: 35.90201

HANDSCHOEN BULL FLEX PU

Werkhandschoen nitril foam coating 3/4 gedompeld op een naadloos gebreide polyamide onderhandschoen.

- Materiaal: Polyamide
- Beschikbaar in maten: 8, 9 ,10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 240 paar per doos
- Normering: EN388 (3121)

Artikelcode: 35.90205

HANDSCHOEN PU-FLEX ZWART

Handschoenen met PU-coating op nylon drager, bijzonder goede vingergevoeligheid.

- Materiaal: Nylon
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 240 paar per doos
- Normering: EN388 (4131)

Artikelcode: 35.90801

HANDSCHOEN M-SAFE 14-690

De superlichte coating van de M-Safe Nitrile Microfoam 14-690 werkhandschoenen zorgt voor een hoge mate van beweeglijkheid en flexibiliteit. De coating is bovendien ademend waardoor handen droog en koel blijven.

- Materiaal: Nitril
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9 ,10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (4131)

Artikelcode: 35.90720

HANDSCHOEN SHOWA NITRIL-FOAM 377

Handschoen met volledige coating, extra coating op handpalm, versterkte gebreide rand, schulprand, standaard oppervlak, zonder speciale behandeling, anatomische vorm, naadloos breiwerk

- Materiaal: Nitril.
- Beschikbaar in maten: 8 en 9
- Verpakkingseenheid: 120 paar per doos*
- Normering: EN388 (4121)

Artikelcode: 35.04800

HANDSCHOEN A620 SNIJBESTENDIG

Snijbestendige handschoen, grip met een naadloze pu palm gecoate voering, comfortabel en goed beweeglijk.

- Materiaal: Glasvezel
- Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL
- Verpakkingseenheid: 12 per paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (4341) / EN420

Artikelcode: 35.17200

HANDSCHOEN TEGERA 873

Een flexibele handschoen in nylon en lycra, gedipt in nitrilschuim, een ademend nitril, heeft enige weerstand tegen vocht. Wasbaar op 40 graden.

- Materiaal: Nylon
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (4131)

Artikelcode: 35.14000

HANDSCHOEN TEGERA 887

Comfortabele blauw/zwarte nylon handschoen van Ejendals. Gecoat in een nitrilschuim, met een grip patroon in de palm, de rug is ventilerend, houdt vocht tegen tot een absoluut minimum. Wasbaar op 40 graden.

- Materiaal: Nylon
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (4121)

Artikelcode: 35.14001

HANDSCHOEN HYCRON 27-602

Ideaal voor het hanteren van ruw en schurend materiaal, tevens hebben NBR handschoenen een zeer hoge snijbestendigheid. Volledig gecoat en tricot manchet.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 8, 9 ,10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (4221)

Artikelcode: 35.01404

HANDSCHOEN HYCRON 27-607

Palm gecoate handschoenen met kap. Ideaal voor het hanteren van ruw en schurend materiaal, tevens hebben NBR handschoenen een zeer hoge snijbestendigheid.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 8, 9, 10
- Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
- Normering: EN388 (4221)

Artikelcode: 35.01405

HANDSCHOEN HYCRON 27-805

Volledig gecoate handschoen met kap. Ideaal voor het hanteren van ruw en schurend materiaal, tevens hebben NBR handschoenen een zeer hoge snijbestendigheid.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 9 en 10
- Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
- Normering: EN388 (4221)

Artikelcode: 35.0140609

HANDSCHOEN HYLITE 47-400

Met een dunne laag NBR palmgecoate handschoen waardoor de buitenzijde iets ruwer is. Hoge slijtweerstand, goede greep, soepel, vingergevoelig en een goede pasvorm.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 8.5, 9, 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (3111)

Artikelcode: 35.01407

HANDSCHOEN HYLITE 47-402

Een veelzijdig alternatief voor katoen, licht leder en PVC. De speciale nitrilformule garandeert een uitstekende combinatie van soepelheid, mechanische weerstand en afstoting van olie. Nitrillaag op 100% katoenen interlock voering. Volledig gecoat en tricot manchet.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9 ,10
- Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
- Normering: EN388 (3111)

Artikelcode: 35.01402

HANDSCHOEN HYNIT 32-105

Hoge snij- en slijtbestendigheid, grote vingergevoeligheid, deze unieke Ansell nitril-coating is tevens vet, olie en stofafstotend, uitstekende droge greep, niet geheel vloeistofdicht.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (3111)

Artikelcode: 35.01409

HANDSCHOEN HYNIT 32-815

Hoge snij- en slijtbestendigheid, grote vingergevoeligheid. De unieke Ansell nitril-coating is tevens vet, olie en stofafstotend, uitstekende droge greep, niet geheel vloeistofdicht.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10
- Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
- Normering: EN388 (3111)

Artikelcode: 35.0140914

HANDSCHOEN NBR BLAUW KAP MET OPEN RUG

Volledig gecoate handschoen met kap. Ideaal voor het hanteren van ruw en schurend materiaal, tevens hebben NBR handschoenen een zeer hoge snijbestendigheid.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (4111)

Artikelcode: 35.90401

HANDSCHOEN NBR BLAUW KAP MET GESLOTEN RUG

Werkhandschoen met NBR coating en gesloten rug op jersey voering met canvas kap.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (4221)

Artikelcode: 35.90402

HANDSCHOEN NBR BLAUW TRICOTBOORD + GESLOTEN RUG

NBR M-Trile 50-020, tricot manchet, dichte rugzijde, Superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen, NBR coating op jersey handschoen, uitstekende droge grip, machinewasbaar.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 8, 9, 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (4111)

Artikelcode: 35.90403

HANDSCHOEN NBR BLAUW TRICOTBOORD + OPEN RUG

Deze handschoen heeft een Tricot manchet, open rugzijde, goede weerstand tegen scherpe en schurende materialen, NBR coating op jersey voering en een uitstekende droge grip.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (4111)

Artikelcode: 35.9040400

HANDSCHOEN NBR MOD.H.L.TRICOB

Werkhandschoen model hylite met 100% katoenen interlock drager.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 8, 9, 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (4221)

Artikelcode: 35.90402

HANDSCHOEN NBR PROFI

Werkhandschoen met tricot manchet handschoen heeft goede droge grip en actifresh en is te gebruiken bij werkzaamheden met olie.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 8, 9, 10
- Verpakkingseenheid: 120 paar per doos*
- Normering: EN388 (4111)

Artikelcode: 35.904030

HANDSCHOEN NBR GEEL

Gele nitril gecoate katoenen handschoenen met gebreide pols sectie en niet gecoate bovenste gedeelte.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
- Normering: EN388 (4111)

Artikelcode: 35.9040510

HANDSCHOEN KCL SAHARA

De handschoen is palm gecoat met nitril. Handschoen met katoenen drager, tricot manchet en gebreide boord. Goed mechanisch te belasten.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10
- Verpakkingseenheid: 100 paar per doos*
- Normering: EN388 (4111)

Artikelcode: 35.07208

HANDSCHOEN KCL REWOMECH 640

Handschoen van ademend kunstleer, materiaal verhardt niet, absorberend oppervlak voor goede grip, zeer goede pasvorm, goede vingergevoeligheid met velcrosluiting

- Materiaal: Kunstleer.
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 10 paar per pak, 100 paar per doos
- Normering: EN388 (2121)

Artikelcode: 35.0710010

HUISHOUDHANDSCHOEN LATEX GEEL

Latex katoenvlok gevoerde handschoen.

- Materiaal: Latex
- Beschikbaar in maten: S, M, L, XL, 2XL
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN374

Artikelcode: 35.90208 kleur geel
Artikelcode: 35.90209 kleur blauw

HANDSCHOEN PVC ROOD TRICOTBOORD MET GESLOTEN RUG

Handschoen PVC met tricotboord en gesloten rug. Biedt bescherming tegen oliën, vetten en in beperkte mate tegen een aantal chemische stoffen.

- Materiaal: PVC
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (4221) / EN-374

Artikelcode: 35.90301

HANDSCHOEN PVC ROOD CAT-2

Handschoen PVC gesloten, biedt bescherming tegen oliën, vetten en in beperkte mate tegen een aantal chemische stoffen.

- Materiaal: PVC
- Beschikbaar in maat: 10 met lengte 27 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm
- Verpakkingseenheid: 120 paar per doos*
- Normering: EN388 (4221) / EN-374

Artikelcode: 35.90302

HANDSCHOEN PVC ROOD CAT-3 27 CM

Laag chemisch bestendig, goede pasvorm, olie en vet bestendig, volledig PVC gecoat.

- Materiaal: PVC
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 120 paar per doos*
- Normering: EN388 (4121) / EN374 AKL

Artikelcode: 35.9030327

HANDSCHOEN PVC GROEN CAT-3 35 CM

Werkhandschoen PVC groen met anti/slip coating en jersey voering, lengte 35 cm.

- Materiaal: PVC
- Beschikbaar in maat: 10,5
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 60 paar per doos
- Normering: EN388 (4121) / EN374

Artikelcode: 35.9030335

HANDSCHOEN NBR GROEN

Handschoen met uitzonderlijke slijtvastheid en goede snij- en steekweerstand. De handschoen is 30 cm lang en 0,42 mm dik.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: S, M, L, XL, 2XL
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (4121) EN374 AJL

Artikelcode: 35.10400

HANDSCHOEN NITRIL

Handschoen nitril, groen met vlokvoering, chemicaliën bestendig, lengte 31 cm.

- Materiaal: Nitril
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 / EN374 / CE.CAT.3

Artikelcode: 35.90211

HANDSCHOEN SOLVEX 37-675

Handschoen met combinatie eigenschappen namelijk mechanisch sterk en chemische weerstand, behandeld met een schimmel en bacterie statisch middel om huidirritatie te voorkomen met zandkorrelstructuur voor extra grip. 330 mm lang, 0,38 mm dik.

- Materiaal: Nitril
- Beschikbaar in maten: 8, 9, 10, 11, 12
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (4101) / EN1149 / EN374

Artikelcode: 35.01422

HANDSCHOEN SOLVEX 37-185

Handschoen met combinatie eigenschappen namelijk mechanisch sterk en chemische weerstand, gemaakt van stevig Nitril met zandkorrelstructuur voor extra grip. 455 mm lang, 0,56 mm dik.

- Materiaal: Nitril
- Beschikbaar in maten: 8, 9, 10
- Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
- Normering: EN388 (4102) / EN374

Artikelcode: 35.01421

HANDSCHOEN NEOPREEN

Katoen gevlokte binnenkant, neopreen is een synthetisch rubber, zeer goede vingergevoeligheid, antislip op de hand.

- Materiaal: Neopreen
- Beschikbaar in maten: 8, 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 72 paar per doos
- Normering: EN388 (3121) / EN 374 (AKL)

Artikelcode: 35.06800

HANDSCHOEN UVEX RUBIFLEX ZONDER MANCHET 80 CM

Comfortabele NBR handschoen met een naadloze coating in chemische resistentie, anatomisch gevormd, goede absorbtie van waterdamp door de katoen voering, dikte 0,50 mm.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 10 paar per maat
- Normering: EN388 (2121)

Artikelcode: 35.07360

HANDSCHOEN UVEX RUBIFLEX MET MANCHET

Comfortabele NBR handschoen met een naadloze coating in chemische resistentie. Anatomisch gevormd. Goede absorbtie van waterdamp door de katoen voering. Dikte: 0,50 mm.

- Materiaal: NBR
- Beschikbaar in maten: 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 10 paar per maat
- Normering: EN388 (2121) / EN374

Artikelcode: 35.07350

HANDSCHOEN ANSELL NEOX 09-0430

Neopreen coating van de hoogste kwaliteit. Beschermt tegen een hele reeks oliën, zuren, bijtende producten, alcoholen en talrijke oplosmiddelen. Comfortabele, anatomisch gevormde handschoen die de omtrekken van een hand in rust aanneemt.

- Materiaal: Neopreen
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (2121)

Artikelcode: 35.0183210

HANDSCHOEN VOOR RIOOL 65 CM

Lange, 65 cm, handschoen sluit met elastiek om de bovenarm, de handschoen is beperkt chemisch bestendig tegen bepaalde niet geconcentreerde chemicaliën maar om economische redenen (nog) niet aan een test voor CE-categorie 2 onderworpen, materiaal PVC, gebruik voor riool handschoen/ muskus rattenvangers.

- Materiaal: PVC
- Beschikbaar in maat: Een maat
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 72 paar per doos
- Normering: EN388 (4121) / EN374

Artikelcode: 35.9030700

HANDSCHOEN VINYL GEEL AMERIKAAN

Geel vinyl type amerikaantje, materiaal vinyl, ongevoerd, manchetstijl katoenen kap.

- Materiaal: Vinyl
- Beschikbaar in maat: 10,5
- Verpakkingseenheid: 240 paar per doos*
- Normering: EN388

Artikelcode: 35.0660400

HANDSCHOEN LATEX PREVENT ORIGINEEL

Sterke slijtvaste handschoen met gevulkaniseerd natuurlatex op een tricot breisel.

- Materiaal: Latex
- Beschikbaar in maat: 9
- Verpakkingseenheid: 10 paar per pak, 100 paar per doos
- Normering: EN388 (4243)

Artikelcode: 35.0320100

HANDSCHOEN LATEX MODEL PREVENT

Niet de originele maar wel hetzelfde model, materiaal en toepassing, zeer goede prijs/kwaliteit verhouding.

- Materiaal: Latex.
- Beschikbaar in maat: 10,5
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (3342)

Artikelcode: 35.9020200

HANDSCHOEN LATEX SHOWA-GRIP

Gebreide gele drager van katoen/polyester met een geruwde latex coating, kleur groen. Met antislip.

- Materiaal: Latex
- Beschikbaar in maten: S, M, L, XL
- Verpakkingseenheid: 10 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (2142)

Artikelcode: 35.04201

HANDSCHOEN MODEL SHOWA-GRIP

Niet de originele maar wel hetzelfde model, materiaal en toepassing. Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding.

- Materiaal: Latex
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (3242)

Artikelcode: 35.90204

HANDSCHOEN SHOWA THERMO-GRIP 451

Showa winter handschoen, ideale handschoen voor de koude wintermaanden. De mix van acryl/ katoen/polyester in de voering zorgt voor een aangenaam warm draagcomfort, lichtgewicht, soepele handschoen, ook tijdens koude dagen.

- Materiaal: Latex
- Beschikbaar in maten: S, M, L, XL
- Verpakkingseenheid: 10 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (2241) / EN511

Artikelcode: 35.04203

HANDSCHOEN IMITATIE SHOWA-THERMO

Werkhandschoen met zwarte latex antislip coating op een acryl gebreide onderhandschoen.

- Materiaal: Latex
- Beschikbaar in maten: L, XL, XXL
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (2243)

Artikelcode: 35.90305

HANDSCHOEN GLADIATOR 16-500

Ansell Gladiator veiligheidshandschoen 16-500, natuurrubber coating op een interlock voering, een handschoen die nog beter presteert voor lichte en middelzware glasbehandeling.

- Materiaal: Natuurrubber
- Beschikbaar in maat: 7, 8, 9, 10
- Verpakkingseenheid: 72 paar per doos*
- Normering: EN388 (X241) / EN374 AJL

Artikelcode: 35.01450

Lederen handschoenen

Algemeen lederen handschoenen
Leer is een natuurproduct dat van oudsher gebruikt wordt ter bescherming tegen mechanische gevaren. Er zijn veel soorten leer. Men kan onderscheid maken naar diersoort en per soort naar kwaliteit. Voor handschoenen wordt vooral varkensleer en rundleer gebruikt. Rundleer is van betere kwaliteit dan varkensleer.

Splitleer
Splitleer is de onderlaag van de huid en heeft een iets minder hechte vezelstructuur. Splitlederen werkhandschoenen worden gebruikt bij algemene middel tot zware werkzaamheden.

Nerfleer
Nerfleer is de bovenste laag van de huid, heeft een dichte vezelstructuur en dus een goede weerstand tegen water en oliën.Verder hebben nerflederen werkhandschoenen een zeer hoge schuur- en slijtweerstand dat een lange levensduur waarborgt. Nerflederen handschoenen worden gebruikt voor algemene middel tot zware buitenwerkzaamheden.

Meubelleer
Meubelleer is restleer uit auto- en meubelindustrie waar de allerbeste en duurste leersoorten gebruikt worden. Van dit leer worden meubelnerflederen handschoenen gemaakt met een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding. N.B. dit betekent dat in iedere levering weer andere kleuren kunnen zitten aangezien dit leer een bepaalde kleur heeft gekregen voordat het gesneden wordt.

Model
Veel lederen handschoenen zijn van het model Amerikaantje. Dit is een type aanduiding voor handschoenen met de volgende eigenschappen:
- een rugzijde van katoen/canvas = ademend
- versterkte vingertoppen = lange levensduur
- knokkelbescherming
- elastiek op de rug
- stevige, sterke kap

* **Alleen per volle doos te bestellen**

HANDSCHOEN KEILER 1

Handschoen met een ideale pasvorm, molton voering en lange levensduur met DIN keur, kan tot 7 maal gereinigd en hergebruikt worden.

- Materiaal: Varkensnerfleer
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (3112) / EN420

Artikelcode: 35.0210403

HANDSCHOEN KEILER 3

Handschoen met een ideale pasvorm, molton voering en lange levensduur met DIN keur, kan tot 7 maal gereinigd en hergebruikt worden.

- Materiaal: Varkensnerfleer
- Beschikbaar in maat: 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (3112) / EN420

Artikelcode: 35.0210404

HANDSCHOEN KEILER FIT

Handschoen van hoogwaardig geitennappaleer. Ideaal voor middel tot zware werkzaamheden in bouw, industrie en tuinbouw.

- Materiaal: Geitennappaleer
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (3113) / EN420

Artikelcode: 35.02106

HANDSCHOEN KEILER FIT WINTER

Winterhandschoen van hoogwaardig geitennappaleer voor gebruik bij middel tot zware werkzaamheden in bouw, industrie en tuinbouw.

- Materiaal: Geitennappaleer
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (3232) / EN420 / EN511 (02X)

Artikelcode: 35.02107

HANDSCHOEN KEILER TEC

De handschoen bied een optimale grip op de groen machines, klima openingen om vochtige handen tegen te gaan, is voorzien van 2 reflectie pipings, heeft een antislip profiel in handpalm/vingers en duim voor optimale grip op de groen machines, de kans op ongevallen wordt hierdoor aanzienlijk vermindert, een neopreen knokkelbescherming, klittenbandsluiting voor een optimale pasvorm, versteviging van de pols, bescherming en het verhinderen van het binnen dringen van vuil, flexibele rug van spandex.

- Materiaal: Geitennappaleer
- Beschikbaar in maten: oranje in 9, 10, 11 en zwart 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (4332) / EN420

Artikelcode: 35.021232

HANDSCHOEN KEILER RUNDNERFLEDER

TOP kwaliteit handschoen vervaardigt uit soepel rundnerfleder naturel met katoenen witte rug, leren knokkelbescherming en canvas kap, palm is molton gevoerd. Uitstekende en constante pasvorm en lange levensduur.

- Materiaal: Rundnerfleder
- Beschikbaar in maten: 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (2133) / EN420

Artikelcode: 35.02108

HANDSCHOEN KEILER FORST

Handschoen die veel gebruikt wordt in de bosbouw. Vervaardigd uit soepel grijs rundnerfleder met waterdichte groene rug, 7 cm tricotmanchet welke goed aan de pols aansluit en grote palmversteviging. De Keiler Forst is molton gevoerd.

- Materiaal: Rundnerfleder
- Beschikbaar in maten: 9, 10,5, 12
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (2133) / EN420

Artikelcode: 35.02127

HANDSCHOEN VARKENSSPLIT ONGEVOERD

Handschoen model amerikaantje van varkenssplitleer voor algemene werkzaamheden voor gebruik in bouw, industrie, bosbouw en tuinbouw.

- Materiaal: Varkenssplitleer
- Beschikbaar in maat: 10,5
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (1121)

Artikelcode: 35.9010100

HANDSCHOEN VARKENSSPLIT GEVOERD

Handschoen model amerikaantje van varkenssplitleer voor algemene werkzaamheden voor gebruik in bouw, industrie, bosbouw en tuinbouw.

- Materiaal: Varkenssplitleer
- Beschikbaar in maat: 10,5
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (2112)

Artikelcode: 35.9010200

HANDSCHOEN RUNDSPLITLEER

Werkhandschoen rundsplitleder amerikaantje met palmversterking en 6 cm kap, rood blauw streepdoek.

- Materiaal: Rundsplitleder
- Beschikbaar in maat: 10,5
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (2112)

Artikelcode: 35.9010500

HANDSCHOEN SUPERSPLITLEER TOP

Topkwaliteit handschoen super splitleder.

- Materiaal: Splitleder
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid:120 paar per doos*
- Normering: EN388 (4144)

Artikelcode: 35.0611001

HANDSCHOEN RUNDSPLITLEER SUPER MET KAP

Handschoen model amerikaantje, A-kwaliteit splitleer gesneden uit de sterkste delen van de huid, kap met polyetyhleen versterkt waardoor deze sterker en stugger is, gebruik algemene middel tot zware werkzaamheden, werkhandschoen A-kwaliteit 1,3 mm dik, splitleder met groen/grijs streepdoek en 8 cm kap.

- Materiaal: Rundsplitleer.
- Beschikbaar in maat: 10,5
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (2133)

Artikelcode: 35.9010600

HANDSCHOEN SUPERSPLITLEER FOAM GEVOERD

Top kwaliteit handschoen met goede pasvorm, ideaal als winterwerkhandschoen.

- Materiaal: Splitleder
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 72 paar per doos
- Normering: EN388 (4121)

Artikelcode: 35.9011500

HANDSCHOEN RUNDNERFLEER GEVOERD

Rundnerflederen handschoen model amerikaantje, gebruik algemene middel tot zware werkzaamheden, zeer geschikt voor algemene buiten werkzaamheden, werkhandschoen rund/boxleder 1,1 mm dik met geel/blauw streepdoek en 10 cm kap.

- Materiaal: Rundnerfleder
- Beschikbaar in maat: 10,5
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (4132)

Artikelcode: 35.9010700

HANDSCHOEN RUNDNERFLEER PALMVERSTEVIGING

Rundnerflederen handschoen model amerikaantje, met een extra handpalmversterking, gebruik algemene middel tot zware werkzaamheden, zeer geschikt voor algemene buiten werkzaamheden, door de extra handpalmversterking is de handschoen nog sterker en slijtvaster, werkhandschoen rund/boxleder 1,1 mm dik met royale palmversterking, geel/blauw streepdoek en 10 cm kap.

- Materiaal: Rundnerfleder
- Beschikbaar in maat: 10,5
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (4132)

Artikelcode: 35.9010900

HANDSCHOEN RUNDNERFLEER MET PISTOOLVERSTEVIGING

Kwalitatief zeer goede handschoen, model amerikaantje, goede pasvorm, hoge slijtbestendigheid en lange levensduur met een handpalm en wijsvinger versterking en een kanvas voering, materiaal rundnerfleer met pistoolversteviging, gebruik algemene middel tot zware werkzaamheden,

- Materiaal: Rundnerfleder.
- Beschikbaar in maten: 11 en 12
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (4132)

Artikelcode: 35.90110

HANDSCHOEN HEIGO RUNDLEER ONGEVOERD

Luxe model werkhandschoen met zeer goede pasvorm, goede vingergevoeligheid, elastiek op de handrug en een lange levensduur. De handschoenen zijn ook uitermate geschikt om als chauffeurshandschoen te gebruiken, model 'driver-glove', hoogwaardig rundnerfleer, te gebruiken voor algemene middel tot zware werkzaamheden.

- Materiaal: Rundnerfleder
- Beschikbaar in maten: 8, 9, 10, 11, 12
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388

Artikelcode: 35.90111

HANDSCHOEN HEIGO RUNDLEER GEVOERD

Luxe model werkhandschoen met zeer goede pasvorm, goede vingergevoeligheid en lange levensduur, het model heeft elastiek op de handrug en een warme binnenvoering. Ideaal voor algemene buitenwerkzaamheden in de winterdag, maar de handschoenen zijn ook uitermate geschikt om als chauffeurshandschoen te gebruiken. Model 'driver-glove', kwalitatief hoogwaardig rundnerfleer, te gebruiken voor algemene middel tot zware werkzaamheden, winterhandschoen en bosbouw.

- Materiaal: Rundnerfleder
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388

Artikelcode: 35.90114

HANDSCHOEN HEIGO GEVOERD

Gevoerde werkhandschoen met tricotboord.

- Materiaal: Schapenleder
- Beschikbaar in maten: 10 en 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 / CAT.CE.1

Artikelcode: 35.901142

HANDSCHOEN SUKKUR

Soepele lederen handschoen met comfortabele antislip pasvorm met klittenband.

- Materiaal: Nappaleder
- Beschikbaar in maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 240 paar per doos*
- Normering: EN388 (2111)

Artikelcode: 35.90142

HANDSCHOEN TROPIC NAPPA

Nappalederen handschoen met blauw katoenen rugzijde, zonder kap, goede vingergevoeligheid.

- Materiaal: Nappaleder
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (3122)

Artikelcode: 35.90264

HANDSCHOEN VARKENSNERF GEVOERD

Soepele varkensnerfleer licht gevoerde werkhandschoen, model amerikaantje, hoge vingergevoeligheid en goede pasvorm, goede schuur -en slijtbestendigheid.

- Materiaal: Varkensnerfleer
- Beschikbaar in maat: 10,5
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (3112)

Artikelcode: 35.9010300

HANDSCHOEN TRICOT BINNEN GEVOERD WINTERBESTENDIG

Geheel flanel gevoerde handschoen.

- Materiaal: Varkenssplitleder
- Beschikbaar in maten: Een maat
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 300 paar per doos
- Normering: CE.CAT.1

Artikelcode: 35.9011700

HANDSCHOEN WINTER EN LAS BRUIN 35 CM

Lashandschoen, 5-vingerig, zonder buitenliggende naden, gevoerd aan binnenzijde, rug uit één stuk gesneden.

- Materiaal: Supersplitleer
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 72 paar per doos
- Normering: EN388 (3244) / EN407 / CE Cat 2

Artikelcode: 35.9012500

HANDSCHOEN ARG-ON-ARC MET KAP 15 CM

Lashandschoen argon arc, soepel schaapsnappa leder met 15 cm splitlederen kap, gebruik voor zeer fijne laswerkzaamheden.

- Materiaal: Schaapsnappa leder
- Beschikbaar in maat: 11
- Verpakkingseenheid: 1 paar per pak, 1 per doos
- Normering: EN388 (3143) / EN407

Artikelcode: 35.9012600

Textiel handschoenen

HANDSCHOEN KATOEN TRICOT INTERLOC

100% katoenen handschoen voor gebruik als onderhandschoen, algemene werkzaamheden met een geringe kans op beschadigingen.

- Materiaal: Katoen
- Beschikbaar in maat: Een maat
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 600 paar per doos
- Normering: CE.CAT.1

Artikelcode: 35.0652000

HANDSCHOEN TRICOT BINNEN JERSEY

Jersey handschoen met tricot boord met een goede vingergevoeligheid en gemaakt van katoen.

- Materiaal: Katoen
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 300 paar per doos
- Normering: CE.CAT.1

Artikelcode: 35.9050100

HANDSCHOEN KEPERDOEK MET TRICOTBOORD

Handschoen met goede vingergevoeligheid van 100% katoen keperdoek, voor algemene werkzaamheden en als onderhandschoen.

- Materiaal: Katoen
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 300 paar per doos
- Normering: CE.CAT.1

Artikelcode: 35.9050400

HANDSCHOEN KATOEN MET NOPPEN POLKA-DOT

Polka-dot handschoen met zwarte noppen voor algemene werkzaamheden waarbij goede grip nodig is en weinig mechanische risico's.

- Materiaal: Katoen
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 300 paar per doos
- Normering: CE.CAT.1

Artikelcode: 35.9050300

HANDSCHOEN GRIPAMID WIT MET NOPPEN

Machinaal gebreide handschoen met PVC noppen. Handschoen is niet waterdicht.

- Materiaal: Polyamide / Katoen
- Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 240 paar per doos
- Normering: EN420 / 3141

Artikelcode: 35.90707

HANDSCHOEN ANSELL VERSATOUCH 78-102

De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie om comfortabel te werken. Gebreide handschoen met tricot manchet, bruikbaar voor een brede waaier aan toepassingen in de voedingssector. Handschoenen beschermen tegen snijden en vloeistoffen als ze worden gedragen onder handschoenen die hetzij tegen vloeistoffen, hetzij tegen snijden beschermen. Latexvrij, geen risico op allergieën van Type 1.

- Materiaal: Acryl
- Beschikbaar in maten: 7 en 9
- Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
- Normering: EN388 / EN511

Artikelcode: 35.01232

HANDSCHOEN VINGERLOOS RONDGEBREID

Handschoen zonder vingers in de kleur blauw.

- Materiaal: Acryl
- Beschikbaar in maat: Een maat
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: CE.CAT.1

Artikelcode: 35.9050800

HANDSCHOEN THERMO KT2

De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie om comfortabeler te werken, gebreide handschoen met tricot manchet, bruikbaar voor een brede waaier aan toepassingen in de voedingssector, handschoenen beschermen tegen snijden en vloeistoffen als ze worden gedragen onder de handschoenen die hetzij tegen vloeistoffen, hetzij tegen snijden beschermen, latexvrij, geen risico op allergieën van Type 1.

- Materiaal: Acryl
- Beschikbaar in maat: 7 en 9
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
- Normering: EN388 (113x) / EN511

Artikelcode: 35.9050130

HANDSCHOEN RONDGEBREID MET NOP

PVC nopjes aan één zijde, rondgebreid, met manchet, licht in gewicht, neemt vocht op, dots kunnen zowel aan de handpalm of aan de handrug worden gedragen, kleur wit.

- Materiaal: Gebreid
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: 240 paar per pak, 240 paar per doos
- Normering: EN388 (1131)

Artikelcode: 35.0650000

Disposable handschoenen

HANDSCHOEN NITRIL DISPOSABLE

Handschoen Nitril disposable, verpakt per 100 stuks in dispenser.

- Materiaal: Nitril
- Beschikbaar in maten: S, M, L, XL
- Verpakkingseenheid: 10 dispensers in een doos
- Normering: CE.CAT.3

Artikelcode: 35.907060

HANDSCHOEN M-SAFE 4520 DISPOSABLE

M-safe 4520 nitrile blauwe handschoen, gepoederd, 100% latexvrij ten gunste van eventuele latexallergiën, beperkte chemische bestendigheid. Verpakt per 100 stuks in dispenser.

- Materiaal: Nitril
- Beschikbaar in maten: S, M, L, XL, 2XL
- Verpakkingseenheid: 10 dispensers in een doos
- Normering: EN374 / EN455

Artikelcode: 35.907080

HANDSCHOEN LATEX DISPOSABLE

Handschoen latex disposable, verpakt per 100 stuks in dispenser.

- Materiaal: Latex
- Beschikbaar in maten: S, M, L, XL
- Verpakkingseenheid: 10 dispensers in een doos
- Normering: CE.CAT.3

Artikelcode: 35.90703

HANDSCHOEN DURA-TOUCH 34-755

Hoogwaardige gepoederde vinylhandschoen voor éénmalig gebruik, natuurkleur. Goede pasvorm door gebruik van talkpoeder comfortabel. Verpakt per 100 stuks in een dispenser.

- Materiaal: Vinyl
- Beschikbaar in maten: 6, 7, 8, 9, 9,5
- Verpakkingseenheid: 10 dispensers in een doos
- Normering: EN374

Artikelcode: 35.01701

HANDSCHOEN VINYL DISPOSABLE

Hygiënische handschoenen met goede pasvorm en extra vingergevoeligheid. Verpakt per 100 stuks in een dispenser

- Materiaal: Vinyl
- Beschikbaar in maten: S, M, L, XL
- Verpakkingseenheid: 10 dispensers in een doos
- Normering: EN374 / EN455

Artikelcode: 35.907020

Handschoenen voor zaagbescherming

ZAAGHANDSCHOEN KEILER JACK

Zaaghandschoen uit rundnerfleder met extra versterking in de handpalm, zachte grip, bescherming in de linkerhand. Zaagklasse 0;16 m/s.

- Materiaal: Rundnerfleder
- Beschikbaar in maat: 9, 10,5, 12
- Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
- Normering: EN388 (2242) / EN420 / EN381-7

Artikelcode: 35.02128

ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA4

Handschoen met kap. Bescherming op beide handen tegen snijwonden, met pique aramidedraad. Zaagklasse 0;16 m/s.

- Materiaal: Nitril
- Beschikbaar in maat: 8, 9, 10, 11, 12
- Verpakkingseenheid: Per paar
- Normering: EN388 (3132) / EN381-7

Artikelcode: 35.15000

ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SB4

Zaaghandschoen met bescherming op beide handen, groene nerfzijde, oranje versteviging van de middelhand, versterking handpalm en duim, polsband 18 cm, leder met chroom, behandeld, polsband dubbel gestikt. Alle naden zijn met Kevlar® draad gestikt.

- Materiaal: Nitril
- Beschikbaar in maat: 8, 9, 10, 11, 12
- Verpakkingseenheid: Per paar
- Zaagklasse 1; 20 m/s
- Normering: EN388 (3132) / EN381-7

Artikelcode: 35.15003

Handschoenen voor zaagbescherming

ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA5

Handschoen met gebreid manchet, bescherming op beide handen tegen snijwonden, met pique aramidedraad.

- Materiaal: Nitril
- Beschikbaar in maat: 8, 9, 10, 11, 12
- Verpakkingseenheid: Per paar
- Zaagklasse 0; 16 m/s
- Normering: EN388 (3132) / EN381-7

Artikelcode: 35.15001

ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA7

Handschoen met gebreid manchet, bescherming op linker hand tegen snijwonden, bescherming tegen trillingen, met pique aramidedraad.

- Materiaal: Nitril
- Beschikbaar in maat: 8, 9, 10, 11, 12
- Verpakkingseenheid: 1 paar per pak, 1 paar per doos
- Zaagklasse 0; 16 m/s
- Normering: EN388 (3132) / EN381-7

Artikelcode: 35.15002

ZAAGHANDSCHOEN HUSQVARNA

Aansluitende handschoenen met versterkte handpalm. Delen die veel te verduren hebben, zijn met leer versterkt. Uitgerust met geïmpregneerd slijtvast geitenleer aan de binnenkant en waterafstotend polyesterweefsel aan de bovenkant. Zaagbescherming alleen in de linker handschoen. Zaagklasse 0; 16 m/s

- Materiaal: Geitenleer
- Beschikbaar in maat: 8, 9, 10, 12
- Verpakkingseenheid: Per paar
- Normering: EN388 (3132) / EN381-7

Artikelcode: 35.05101

Tegera

HANDSCHOEN TEGERA 9120

Een flexibele en duurzame zwarte handschoen van Ejendals met een extreem goede grip voor werk waar goede vingertop gevoeligheid en grip is vereist, klittenbandsluiting, chroom-vrij, versterkte wijsvinger, reflectoren, gebogen vingers en lycra tussen de vingers. Wasbaar op 40 graden.

- Materiaal: Kunstleer
- Beschikbaar in maat: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 6 paar per pak, 60 paar per doos
- Normering: EN388 (0021)

Artikelcode: 35.14002

HANDSCHOEN TEGERA 9180

Een uitstekende dunne flexibele handschoen van Ejendals die trillingen reduceert, een unieke combinatie van vingtertop gevoeligheid en trillingreductie dankzij een nieuw ontwikkeld materiaal, gebogen vingers.

- Materiaal: Kunstleer
- Beschikbaar in maat: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Verpakkingseenheid: 6 paar per pak, 60 paar per doos
- Normering: EN388 (0222)

Artikelcode: 35.14004

HANDSCHOEN TEGERA 9196

Een handschoen van Ejendals gemaakt van microthan+, uiterst duurzaam, speciaal bedoeld bij werkzaamheden met extra druk op de polsen, extra vulling in de palm maakt de handschoen extra zacht en geeft de pols extra steun, klittenbandsluiting, chroomvrij, versterkte wijsvinger, versterkte naden, gewatteerde palm en gebogen vingers. Wasbaar op 40 graden.

- Materiaal: Kunstleer
- Beschikbaar in maat: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: 6 paar per pak, 60 paar per doos
- Normering: EN388 (0021)

Artikelcode: 35.14003

Specials

HANDSCHOEN GRANINGE G6030

Een technisch geavanceerde handschoen van Ejendals in dik thinsulate bekleed fleece, het vinger-deel kan worden gespiegeld en worden bevestigd met klittenband op de rug van de hand, versterkte handpalm.

- Materiaal: Splitnerf varkensleer, Nylon
- Beschikbaar in maat: 8 en 10
- Verpakkingseenheid: 6 paar per pak, 60 paar per doos
- Normering: CE.CAT.1

Artikelcode: 35.14005

HANDSCHOEN VIBRAGUARD 07112

De VibraGuard® handschoen wordt gemaakt met de unieke nitrilsamenstelling van Ansell. Ze biedt weerstand tegen snijden, perforeren en schuren en ze stoot oliën en vet af.

- Materiaal: Leer
- Beschikbaar in maat: 8, 9, 10
- Verpakkingseenheid: 1 paar per pak, 1 paar per doos
- Normering: EN388 / 3221

Artikelcode: 35.01426

HANDSCHOEN VINGERLOOS MET OVERSLAG

Vingerloze handschoen met overslag met thinsulate voering.

- Materiaal: 50% wol / 50% acryl
- Beschikbaar in maat: Een maat
- Verpakkingseenheid: 1 paar per pak,1 paar per doos
- Normering: NVT

Artikelcode: 35.9050900

TOUCHSCREEN HANDSCHOEN THOR

Naadloze handschoenen, antistatisch, antibacterieel, touchscreen compatibel, telefoongesprek aannemen of sms versturen zonder handschoenen uit te doen, voor alle capacitieve touchscreen apparaten, tienvinger-functionaliteit, optimale pasvorm door breistructuur, omkeerbaar, geribde elastische manchetten.

- Materiaal: 87,5% Thermocool, 10,5% Zilverdraad, 2% Elastan.
- Beschikbaar in maat: Een maat
- Verpakkingseenheid: 1 paar per pak
- Normering: NVT

Artikelcode: 35.01695.10

HANDSCHOEN MALIENKOLDER

Gemaakt van roestvrijstaal vlechtwerk. Een uitmuntende bescherming tegen snij en steekongevallen door ringenvlechtwerk van chroomnikkelstaal. De ringen zijn apart gelast en hebben een ringwijdte van 2,9 mm en een dikte van 0,55 mm. De handschoenen zijn naadloos vervaardigd, zowel links als rechts draagbaar en goed te reinigen.

- Materiaal: Roestvrijstalen vlechtwerk
- Beschikbaar in maat: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Verpakkingseenheid: Per paar
- Normering: EN1082

Artikelcode: 35.90000

HANDSCHOEN STICHSTOP

Deze handschoen is bestemd voor situaties waarin het gevaar om ongewild geprikt te worden door injektienaalden groot is. De handschoen bestaat uit twee delen, een snijvaste kevlar binnen handschoen met ruim 250 roestvrijstalen plaatjes van slechts 0,05 mm dik die op een soepele wijze in de palm verwerkt zijn en bij juist gebruik, geen injectienaald tot 0,9 mm dikte doorlaten. Hier overheen gaat een buiten handschoen van NBR die zorgt voor een hoge slijt- en snijweerstand en een goede grip. In iedere set zitten 1 paar binnenhandschoenen en 2 paar buitenhandschoenen.

- Materiaal: NBR / kevlar
- Beschikbaar in maat: 10
- Verpakkingseenheid: Per paar
- Normering: EN388 (3544)

Artikelcode: 35.0640110

Uniform / bikers / SPE handschoenen

UNIFORM HEREN HANDSCHOEN LEER

Heren handschoen leer nato in de kleur zwart.

- Materiaal: Leer
- Beschikbaar in maat: 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11
- Verpakkingseenheid: Per paar

Artikelcode: 35.0151U

LEDEREN UNIFORM HANDSCHOEN

Kwaliteits lederen uniformhandschoen voorzien van thinsulate isolerende thermo voering, elastiek in manchet voor perfecte pasvorm

- Materiaal: Leer, voorzien van thinsulate voering
- Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
- Verpakkingseenheid: Per paar.

Artikelcode: 75.00104

HANDSCHOEN SNIJWEREND

Handschoen met handpalm level 3 snijwerend om scherpe voorwerpen van een persoon af te nemen. Badstof op de duim is voor het schoonmaken van het vizier of bril.

- Materiaal: Neopreen, spandex, kevlar, clarino
- Beschikbaar in maat: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Verpakkingseenheid: Per paar

Artikelcode: 75.00070

VINGERLOZE FIETSHANDSCHOEN

Standaard fietshandschoen vingerloos

- Materiaal: Lederen handpalm met ademend textiel materiaal aanbovenzijde
- Beschikbaar in maat: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Verpakkingseenheid: Per Paar

Artikelcode: 75.00039

FIETSHANDSCHOEN ZOMER

Kevlar handschoen perfecte bikerhandschoen voor de zomer

- Materiaal: Leer met kevlar verstevigde handpalm en ademend textiel materiaal aan bovenzijde voor optimaal draagcomfort, voorzien van reflectie accent
- Beschikbaar in maat: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Verpakkingseenheid: Per paar

Artikelcode: 75.00071

FIETSHANDSCHOEN WINTER

Fietshandschoen dikke winterkwaliteit perfecte bikerhandschoen voor in de winter, verstevigde handpalm voor optimale grip en bescherming.

- Materiaal: Polyester met waterdicht en ademend membraam
- Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Verpakkingseenheid: Per paar

Artikelcode: 75.00155

BIKERHANDSCHOEN ZOMER

Bikerhandschoen voor in de zomer zonder vingers

- Materiaal: Met gel pads verstevigde handpalm voor optimale grip en draag comfort.
- Beschikbaar in maat: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Verpakkingseenheid: Per paar.

Artikelcode: 75.00053

BIKERHANDSCHOEN WINTER

Winterbiker Handschoen koud werend voorzien van reflecterende accenten met extra grip.

- Materiaal: Nylon
- Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Verpakkingseenheid: Per paar

Artikelcode: 75.00054

WINDSTOPPER HANDSCHOEN

Windstopperhandschoen. Met versteviging in de handpalmen.

- Materiaal: Neopreen
- Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Verpakkingseenheid: Per paar

Artikelcode: 75.00055

MOTOR/SCOOTER HANDSCHOEN

Lederen motor/scooter handschoen

- Materiaal: Leer
- Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Verpakkingseenheid: Per paar

Artikelcode: 75.00101

POLITIE HANDSCHOEN

Neopreen handschoen met lederen binnenkant, standaard politiehandschoen.

- Materiaal: Neopreen, ledere handpalm
- Beschikbaar in maat: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Verpakkingseenheid: Per paar

Artikelcode: 75.00103

UNIFORM HEREN HANDSCHOEN FLEECE

Uniform heren handschoen fleece met thinsulate voering.

- Materiaal: Fleece voorzien van thinsulate voering
- Beschikbaar in maat: 8,5, 9, 9,5, 10
- Verpakkingseenheid: Per paar

Artikelcode: 35.0168U

B

BIKERHANDSCHOEN WINTER 45

BIKERHANDSCHOEN ZOMER 44

D

Disposable handschoenen 36

F

FIETSHANDSCHOEN WINTER....44

FIETSHANDSCHOEN ZOMER 44

G

Gecoate handschoenen 10

H

HANDSCHOEN A620 SNIJBESTENDIG....13

HANDSCHOEN ANSELL HYFLEX11-800....10

HANDSCHOEN ANSELL HYFLEX11-801....10

HANDSCHOEN ANSELL NEOX 09-0430....21

HANDSCHOEN ANSELL SENSILITE 48-101....11

HANDSCHOEN ANSELL VERSATOUCH 78-102 34

HANDSCHOEN ARG-ON-ARC met KAP 15 cm 32

HANDSCHOEN BULL FLEX PU 12

HANDSCHOEN BULL FLEX PU WIT....11

HANDSCHOEN BULL FLEX PU ZWART....11

HANDSCHOEN DURA-TOUCH 34-755 37

Handschoenen voor zaagbescherming 38

HANDSCHOEN GLADIATOR 16-500 23

HANDSCHOEN GRANINGE G6030....41

HANDSCHOEN GRIPAMID WIT MET NOPPEN....34

HANDSCHOEN HEIGO GEVOERD 30

HANDSCHOEN HEIGO RUNDLEER GEVOERD 30

HANDSCHOEN HEIGO RUNDLEER ongevoerd 29

HANDSCHOEN HYCRON 27-602 14

HANDSCHOEN HYCRON 27-607 14

HANDSCHOEN HYCRON 27-805 14

HANDSCHOEN HYLITE 47-400 14

HANDSCHOEN HYLITE 47-402 15

HANDSCHOEN HYNIT 32-105 15

HANDSCHOEN HYNIT 32-815 15

HANDSCHOEN IMITATIE SHOWA-THERMO....23

HANDSCHOEN KATOEN met NOPPEN POLKA-DOT. 34

HANDSCHOEN KATOEN TRICOT INTERLOC....33

HANDSCHOEN KCL REWOMECH 640....18

HANDSCHOEN KCL SAHARA 17

HANDSCHOEN KEILER 1 25

HANDSCHOEN KEILER 3 25

HANDSCHOEN KEILER FIT 25

HANDSCHOEN KEILER FIT WINTER 25

HANDSCHOEN KEILER FORST 26

HANDSCHOEN KEILER RUNDNERFLEDER....26

HANDSCHOEN KEILER TEC....26

HANDSCHOEN KEPERDOEK met TRICOTBOORD...33

HANDSCHOEN LATEX disposable 36

HANDSCHOEN LATEX MODEL PREVENT 22

HANDSCHOEN LATEX PREVENT ORIGINEEL....22

HANDSCHOEN LATEX SHOWA-GRIP 22

HANDSCHOEN MALIENKOLDER 42

HANDSCHOEN MODEL SHOWA-GRIP....23

HANDSCHOEN M-SAFE 14-690 12

HANDSCHOEN M-SAFE 4520 disposable 36

HANDSCHOEN NBR BLAUW KAP MET GESLOTEN RUG....16

HANDSCHOEN NBR BLAUW KAP met OPEN RUG..15

HANDSCHOEN NBR BLAUW TRICOTBOORD + GE-SLOTEN RUG 16

HANDSCHOEN NBR BLAUW TRICOTBOORD + OPEN RUG....16

HANDSCHOEN NBR GEEL 17

HANDSCHOEN NBR GROEN 19

HANDSCHOEN NBR MOD.H.L.TRICOB....16

HANDSCHOEN NBR PROFI 17

HANDSCHOEN NEOPREEN 20
HANDSCHOEN NITRIL 19
HANDSCHOEN NITRIL disposable 36
HANDSCHOEN PU-FLEX ZWART 12
HANDSCHOEN PU-NITRIL COATED 11
HANDSCHOEN PVC GROEN CAT-3 35 cm 19
HANDSCHOEN PVC ROOD CAT-2 18
HANDSCHOEN PVC ROOD CAT-3 27 cm 19
HANDSCHOEN PVC ROOD TRICOTBOORD met GESLOTEN RUG 18
HANDSCHOEN RONDGEBREID met NOP 35
HANDSCHOEN RUNDNERFLEER GEVOERD 28
HANDSCHOEN RUNDNERFLEER met PISTOOLVERSTEVIGING 29
HANDSCHOEN RUNDNERFLEER PALMVERSTEVIGING 29
HANDSCHOEN RUNDSPLITLEER 27
HANDSCHOEN RUNDSPLITLEER SUPER met KAP 28
HANDSCHOEN SHOWA NITRIL-FOAM 377 13
HANDSCHOEN SHOWA THERMO-GRIP 451 23
HANDSCHOEN SNIJWEREND 43
HANDSCHOEN SOLVEX 37-185 20
HANDSCHOEN SOLVEX 37-675 20
HANDSCHOEN STICHSTOP 42
HANDSCHOEN SUKKUR 30
HANDSCHOEN SUPERSPLITLEER FOAM GEVOERD 28
HANDSCHOEN SUPERSPLITLEER TOP 28
HANDSCHOEN TEGERA 873 13
HANDSCHOEN TEGERA 887 13
HANDSCHOEN TEGERA 9120 40
HANDSCHOEN TEGERA 9180 40
HANDSCHOEN TEGERA 9196 40
HANDSCHOEN THERMO KT2 35
HANDSCHOEN TRICOT BINNEN gevoerd WINTERBESTENDIG 31
HANDSCHOEN TRICOT BINNEN JERSEY 33
HANDSCHOEN TROPIC NAPPA 31
HANDSCHOEN UVEX RUBIFLEX MET MANCHET 21
HANDSCHOEN UVEX RUBIFLEX ZONDER MANCHET 80 cm 21
HANDSCHOEN VARKENSNERF GEVOERD 31
HANDSCHOEN VARKENSSPLIT GEVOERD 27
HANDSCHOEN VARKENSSPLIT ONGEVOERD 27
HANDSCHOEN VIBRAGUARD 07112 41
HANDSCHOEN VINGERLOOS MET OVERSLAG 41
HANDSCHOEN VINGERLOOS RONDGEBREID 35
HANDSCHOEN VINYL DISPOSABLE 37
HANDSCHOEN VINYL GEEL AMERIKAAN 22
HANDSCHOEN VOOR RIOOL 65 cm 21
HANDSCHOEN WINTER EN LAS BRUIN 35 cm 32
HUISHOUDHANDSCHOEN LATEX GEEL 18

L

Lederen handschoenen 24
LEDEREN UNIFORM HANDSCHOEN 43

M

MOTOR/SCOOTER HANDSCHOEN 45

P

Politie Handschoen 45

S

Specials 41

T

Tegera 40
Textiel handschoenen 33
TOUCHSCREEN HANDSCHOEN THOR 42

U

Uniform / bikers / SPE handschoenen 43
UNIFORM HEREN HANDSCHOEN FLEECE 46
UNIFORM HEREN HANDSCHOEN LEER 43

V

VINGERLOZE FIETSHANDSCHOEN.....44

W

WINDSTOPPER HANDSCHOEN 45

Z

ZAAGHANDSCHOEN HUSQVARNA 39

ZAAGHANDSCHOEN KEILER JACK.....38

ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA4 38

ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA5 39

ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA7 39

ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SB4 38

Notities

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.

Contactgegevens

Wilt u meer weten over Heigo of over de producten en diensten die wij bieden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

HEIGO NEDERLAND B.V.
Industrieweg Oost 28
6662 NE ELST (GLD.)
Postbus 69 - 6660 AB ELST (GLD.)
Telefoon 0481 - 36 41 11
Fax 0481 - 36 41 00

WINKEL
Industrieweg Oost 28
6662 NE ELST (GLD.)
Telefoon 0481 - 36 41 24
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag: 8.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 uur - 13.00 uur

Op www.heigo.nl vindt u gedetailleerde contactgegevens.

Deze brochure is gedrukt op FSC papier.